義守大學 九十九 學年度	期末 考試 中醫藥物學 試卷	系	姓名	
學士後中醫學系 第 二 學 期		年 班	學號	

1. 依《本草備要》，有關下圖藥材功效之敘述，下列何者錯誤？

(A)治頭目眩運，散濕痹遊風

(B)能走能散，能燥能潤；和胃健脾

(C)治欬逆頭眩，痰厥頭痛，眉稜骨痛

(D)下逆氣，止煩嘔，發音聲，利水道，救暴卒

2. 如圖所示藥材為下列何項？



(A)石斛

(B)紫菀

(C)玉竹

(D)仙茅

3. 下列有關珍珠母的敘述，何者錯誤？ (A)治頭眩耳鳴效果較珍珠好 (B)與石決明相近的平肝潛陽作用 (C) 胃寒者慎服 (D)補虛勞強筋骨。
4. 下列何者最適於治療脾腎陽虛五更泄瀉？ (A)五靈脂 (B)補骨脂 (C)五味子 (D)五倍子。
5. 依《本草備要》記載，下列何者並非阿膠的主治證？ (A)虛勞咳嗽，肺痿吐膿血 (B)腸風下痢(C)崩漏胎動 (D)一切水病。
6. 因脾氣虛而胎動不安，最宜選何藥治之？ (A)人參 (B)黨參 (C)黃耆 (D)白朮。
7. 下列何者是使用芡實的禁忌？ (A)婦女白帶 (B)腎虛、夢遺滑精 (C)小兒脾虛瀉腹不止 (D)溺赤便秘。
8. 下列何藥「生用固腎澀精，麩炒健脾治泄瀉」？ (A)桃仁 (B)薏苡仁 (C)芡實 (D)郁李仁。
9. 治婦女衝任虛寒，帶脈不固，崩漏不止，帶下過多等證，宜用何藥？(A)龍骨 (B)牡蠣 (C)鹿茸 (D)白芷。
10. 要增強天南星清熱化痰，息風定驚的功效，宜如何炮製？ (A)蜜製 (B)薑製 (C)酒製 (D)膽汁製。
11. 內熱盜汗及表虛自汗，最宜用下列何藥？ (A)山藥 (B)西洋參 (C)黃耆 (D)扁豆。
12. 下圖藥材最常用於：



(A)慢性氣管炎，肺氣腫，肺結核

(B)病後頭暈、食慾減退、自汗、貧血

(C)腎虛體弱，陰虛陽虛

(D)婦女多產貧血或手術後，體力虛弱

13. 磁石能鎮靜安神之外，還能治療何證？ (A)腎虛作喘 (B)肺熱喘咳 (C)風寒喘咳 (D)寒飲喘咳。

14. 下列何藥適用於陽萎兼有風濕病症？ (A)山藥 (B)補骨脂 (C)巴戟天 (D)紫河車。

15. 下圖藥材之適應症為何？

(A)肺膿腫，咳吐膿血

(B)一切虛弱損傷

(C)婦女月經過多

(D)傷風感冒，上呼吸道發炎，咳嗽

16. 有關下圖藥材功能之敘述，下列何者錯誤？

(A)滋補體弱衰羸者，作用較弱而緩

(B)肺胃燥熱，陰虛所致的咳嗽，燥咳，勞嗽

(C)體質虛弱陰虛，忽患感冒、發熱、頭痛、咳嗽

(D)汗出過多而致血氣耗散

17. 依《本草備要》，白芥子的功能為何？(A)治欬嗽反胃，痺木腳氣，筋骨諸病 (B)治吐血衄血，欬嗽吞酸 (C)定嘔消痰，去臟腑沉寒痼冷 (D)治傷寒頭痛，時疾熱狂。

18. 下列何種補氣藥具利水功能？ (A)人參 (B)西洋參 (C)白朮 (D)黨參。

19. 依《本草備要》，下圖藥材功能為何？

(A)潤肺止嗽

(B)止嘔開痰

(C)消食消積

(D)濇精氣

20. 大便溏瀉者忌服下列何藥？ (A)肉蓯蓉 (B)人參 (C)扁豆 (D)淫羊藿。

21. 下列何藥可以養肺胃陰又能治心煩失眠？ (A)寸冬 (B)天冬 (C)沙參 (D)玉竹。

22. 下列何藥物內服過量可引起中毒，表現劇烈頭痛，嘔吐腹瀉，甚至驚厥抽搐，終因呼吸衰竭而死亡？ (A)烏梅 (B)石榴皮 (C)金櫻子 (D)山茱萸。

23. 下列何者為遠志之主治？ ①食積奔豚 ②迷惑善忘 ③一切血證 ④驚悸夢洩 (A) ①+② (B) ②+③ (C) ②+4 (D) ③+④。

24. 關於枸杞的敘述，下列何者錯誤？ (A)枸杞子甘平，能潤肺清肝，滋腎益氣，但腸滑者忌用 (B)葉名天精草，能清上焦心肺客熱，代茶止消渴 (C)能治陰虛血熱的各種出血症 (D)因能滋陰潤燥，故脾虛便溏者不宜服。

25. 下列何物生搗傅癰瘡，消腫硬，入脾肺二經？ (A)山藥 (B)半夏 (C)金櫻子 (D)五倍子 。

26. 下列何藥能清肺化痰、利咽開音、潤腸通便？ (A)藏青果 (B)羅漢果 (C)胖大海 (D)麥門冬。

27. 下列有關天麻的敘述，何者錯誤？ (A)用於癲癇及熱症抽搐、小兒急驚風 (B)血液衰少，及類中風者忌用 (C)用於風寒濕痺、肢體麻木癱瘓 (D)用治驚風抽搐之證，不論寒證、熱證，皆可配用。

28. 關於石菖蒲的敘述，下列何者錯誤？(A)為天南星科植物石菖蒲 (B)具開竅寧神，化濕和胃 (C)與毛茛科植物九節菖蒲不應混淆 (D)近年來用於冠心病心絞痛。

29. 下列何藥物具熄風止痙，祛風定驚之效，可用於高熱，驚厥，抽搐，破傷風？

(A)

(B)

(C)


(D)

30. 有關下圖藥材之敘述，下列何者錯誤？

(A)甘苦溫

(B)子能令母實，故兼補腎

(C)腰膝酸痛

(D)陰下濕癢

31. 有關下圖藥材之敘述，下列何者錯誤？

(A)不寒、不燥熱、不滋膩

(B)澀收斂精氣

(C)生品補益力弱，且不收斂

(D)治勞傷風痺，胎產百病

32. 肺陰不足，勞嗽痰血，宜選用下列何藥治療？(A)蛤蚧 (B)冬蟲夏草 (C)鹿茸 (D)紫河車。

33. 失眠驚悸兼有陰虛盜汗，最適合選用何藥？ (A)天麻 (B)酸棗仁 (C)柏子仁 (D)琥珀。

34. 依《本草備要》記載，下列有關石斛的敘述何者錯誤？ (A)入脾腎二經 (B)暖水臟、平胃氣 (C)療風痺腳弱 (D)治發熱無汗。

35. 下列何者並非川貝母的功效？(A)清化熱痰 (B)潤化燥痰 (C)生津止渴 (D)散結消腫。

36. 破故紙又名為何？ (A)骨碎補 (B)故紙花 (C)補骨脂 (D)仙靈脾。

37. 下列何藥以冬至採為佳，炮製宜酒蒸？ (A)山茱萸 (B)女貞子 (C)沙苑子 (D)桑椹。

38. 下列何藥為陽明吐藥，能吐風熱痰涎，上膈宿食？ (A)淡豆豉 (B)甜瓜蒂 (C)冬瓜蒂 (D)苦瓜蒂。

39. 熟地黃為補血之上劑，其以好酒拌何末，浸蒸曬九次用？(A)砂仁 (B)陳皮 (C)香薷 (D)香附。

40. 能斂肺止咳、斂汗、補腎澀精，且具寧心安神，益氣生津的藥材為：(A)酸棗仁 (B)五味子 (C)五倍子 (D)肉豆蔻。

41. 蘇子善於： (A)降氣化痰 (B)清肺化痰 (C)潤肺化痰 (D)燥濕化痰。

42. 依《本草備要》記載，下列何種藥材專除血痛，散瘀生新，為和血之聖藥？

(A)

(B)

(C)

(D)

43. 下列何種藥用於治腰膝風濕疼痛，肌肉萎縮無力而有腎虛者？

(A)

(B)

(C)

(D) 

44. 下圖藥材之敘述何者錯誤？

(A)入心腎

(B)去枝，羊脂拌炒

(C)補命門，益精氣

(D)治絕陽不興，絕陰不產

45. 性味甘辛和平，有平補三陰功效之藥材為下列何者？(A)蛇床子 (B)菟絲子 (C)覆盆子 (D)益智子。

46. 下列那種藥物具有收濕斂瘡，生肌止血，清熱化痰的功效？ (A)血竭 (B)樟腦 (C)松香 (D)孩兒茶。

47. 下列何藥可用於咽痛音啞，咳嗽痰多及肺癰，並能引藥上行？

(A)


(B)

(C)


(D)

48. 依《本草備要》記載，款冬花與下圖藥材功用相同者為：

(A)治欬逆上氣、欬吐膿血

(B)血痰血勞聖藥

(C)定驚明目

(D)補虛調中

49. 下列藥物中，何者常用於補中益氣、袪痰鎮咳？

(A)

(B)

(C)

(D)

50. 黃耆生用固表，故可以使之： (A)發汗解肌，調和營衛 (B)表散風邪，升發火鬱 (C)無汗能發，有汗能止 (D)開腠發汗，解肌退熱。

51. 外感咳嗽初起，下列何藥最宜用於燥濕化痰？ (A)蘇子 (B)半夏 (C)杏仁 (D)北沙參。

52. 下列藥物何者能治喉痹舌出，於喉片中常用 (A)冰片 (B)琥珀 (C)磁石 (D)樟腦。

53. 既能清肺化痰，又能潤腸通便的藥物是：(A)瓜蔞 (B)杏仁 (C)白前 (D)竹茹。

54. 依《本草備要》記載，有關下圖藥材之敘述，下列何者錯誤？

(A)李時珍曰：強腎無滲津液之偏，固精無凝澀

(B)平補肝腎

(C)益腎臟，而固精，補肝虛而明目

(D)同蜜為膏，治肺氣虛寒

55. 下列敘述何者錯誤？(A)蛤蚧補益肝腎，益精助陽，定喘止嗽 (B)珍珠墜痰拔毒，治驚熱痘疔，下死胎胞衣 (C)蛤蚧，咳嗽由風寒外邪者不宜用，尾不全者不效 (D)蛤蚧鹹平，其毒在眼，用須去眼。

56. 下列何藥能補肝腎，理筋骨，治腰痛，崩帶遺精？

(A) 

(B)

(C)

(D)

57. 旋覆花鹹能軟堅，苦辛能下氣行水，溫能通血脈，其入下列何經？(A)肝、膽 (B)脾、胃 (C)心、脾 (D)肺、大腸 。

58. 關於生地黃之敘述，下列何者正確？ (A)入心包肝 (B)多服生津益胃 (C)痘證用之甚多 (D)脾寒泄瀉宜用。

59. 下列有關沙參的敘述，何者錯誤？(A)北沙參在分類學上屬於繖形科植物 (B)南沙參屬於桔梗科植物 (C)能除煩熱，功兼四物 (D)外型似人參而體輕鬆。

60. 藜蘆，辛寒至苦，有毒，入口即吐，善通頂，令人嚏，何證多用之？(A)風寒 (B)風熱 (C)風癇 (D)風濕。

61. 下列補陽藥中，何者能滑大腸？(A)瑣陽 (B)葫蘆巴 (C)淫羊藿 (D)仙茅。

62. 參類中，具有補肺降火，生津液，除煩倦，可治虛而有火者，以何者為佳？(A)黨參 (B)丹參 (C)高麗參 (D)西洋參。

63. 天門冬和麥門冬兩者均治下列何者？(A)痿蹶 (B)肺痿吐膿 (C)經枯乳閉 (D)喉痺。

64. 冬蟲夏草保肺益腎、已勞嗽，下列有關藥材敘述錯誤？(A)冬在土中，蟲形似老蠶能動(B)蟲至春夏則連身可為重草 (C)若春夏不化草者不取，至冬復為蟲 (D)若春夏化草者不取，至冬復化為蟲。

65. 下列藥物中何者具有澀腸、染鬚作用？(A)旱蓮草 (B)芡實 (C)石榴皮 (D)蓮蕊鬚。

66. 生地黃能瀉何種火？ (A)心火 (B)小腸火 (C)肝火 (D)腎火。

67. 有關山茱萸之性味，下列何者正確？(A)辛甘而溫 (B)辛溫酸濇 (C)甘淡而寒 (D)甘酸而潤。

68. 性微辛溫，能益筋骨、利腰膝，治陰下濕癢、小便餘瀝者，為下列何藥？

(A)

(B)


(C)

(D)


69. 下列藥物中，何者能活血散結、治跌打損傷，並能開竅醒神？ (A)合歡皮 (B)麝香 (C)血竭 (D)琥珀。

70. 下圖選項，二至丸組成為：(A)① + ② (B)② + ③ (C)② + ④ (D)① + ④。

①


②

③

④


71. 有關浮小麥的敘述，下列何者錯誤？(A)鹹涼 (B)止虛汗盜汗 (C)補脾寬腸 (D)治勞熱骨蒸。

72. 龜板補陰益血，試問以下藥材之應用，何者為是？(A)單用上甲 (B)單用下甲 (C)上下甲皆可用 (D)以上皆非。

73. 當歸用於婦人諸不足，一切血證，下列何者忌用？(A)血虛 (B)中風 (C)瀉 (D)瘡癰。

74. 下列何者能益土生金，益智，定驚悸，治虛勞內傷，發熱自汗，嘔噦反胃，淋瀝脹滿？(A)人參 (B)黨參 (C)玄參 (D)沙參。

75. 鱉甲鹹平，補陰退熱，若治勞，下列炮製何者錯誤 (A)鹽炙 (B)童便炙(C)熬膏 (D)醋炙。

76. 下列何藥能治下而腰腳虛痛、內而心腹諸痛、外而瘡腫諸毒，但有痰火積熱者少服？(A)石榴皮 (B)狗脊 (C)胡桃 (D)全蠍。

77. 下列何者可治療遺精及斂瘡？

(A)

(B) 

(C)

(D) 

78. 治五勞七傷、腳氣水腫而獨入腎經血分，下列何藥最宜？

(A)

(B)

(C)

(D)

79. 依《本草備要》記載，下圖藥材專治何者？

(A) 血痰

(B) 燥痰

(C) 熱痰

(D) 風痰

80. 依《本草備要》，製以硝石，能平肝下氣，為治驚利痰之聖藥是： (A)竹茹 (B)殭蠶 (C)礞石 (D)遠志。

81. 能補肝腎，強腰膝，用於腰痛脊強，不能俯仰，足膝軟弱的藥材為：(A)鎖陽 (B)淫羊藿 (C)狗脊 (D)巴戟天。

82. 下圖藥材，何者為其炮製法？



(A) 米泔浸焙乾

(B) 蜜水炒

(C) 酒浸蒸用

(D) 九蒸九曬

83. 下圖藥材不具有何種主治功能？

(A) 心痞脅痛

(B) 寒瀉冷痛

(C) 緩中止痛

(D) 脾虛腹痛

84. 下圖藥材入峻劑則有下列何功效？

(A) 補益

(B) 瀉邪熱

(C) 養陰血

(D) 緩正氣

85. 具有「攝涎唾，縮小便」之功能，為下列何藥？

(A)

(B)

(C)

(D)

86. 既能平肝潛陽又能降逆的藥物是：(A)珍珠母 (B)牡蠣 (C)代赭石 (D)鉤藤。

87. 能治中風引起半身不遂，口眼喎斜的藥物為：(A)全蠍 (B)羚羊角 (C)天麻 (D)石決明。

88. 百部多用於：①風寒咳嗽 ②痰熱咳嗽 ③肺癆咳嗽 (A) ①+② (B) ②+③ (C) ①+③ (D) ①+②+③。

89. 既能止咳平喘，又能潤腸通便的藥物是：(A)葶藶子 (B)柏子仁 (C)杏仁 (D)白芥子。

90. 竹茹有除煩之效，最宜用於：(A)心火亢盛心煩 (B)熱病後，餘熱未盡，虛煩不眠 (C)清化熱痰，除煩止嘔 (D)骨蒸盜汗，五心煩熱。
91. 桑白皮除具有瀉肺平喘功效外，還有(A)清熱利濕 (B)潤肺下氣 (C)利水消腫 (D)消腫解毒。
92. 補虛藥物中，較具有毒性的為：(A)胡蘆巴 (B)仙茅 (C)陽起石 (D)淫羊藿。
93. 能滋陰潛陽，又能軟堅散結的藥物是：(A)龜板 (B)鱉甲 (C)石決明 (D)牡蠣。
94. 枇杷葉除具有止咳平喘，清肺化痰功效外，還有：(A)利尿消腫 (B)疏散風熱 (C)降逆止嘔 (D)平肝息風。
95. 琥珀除具有鎮驚安神功效外，還有：(A)利水通淋 (B)祛痰開竅 (C)斂肺止咳 (D)潤腸通便。
96. 與肉蓯蓉功效相同，作用較緩和的藥物為：(A)鎖陽 (B)巴戟天 (C)菟絲子 (D)續斷。
97. 平肝息風止痙的功效頗佳，為治肝風內動、驚癇抽搐的要藥 (A)石決明 (B)羚羊角 (C)地龍 (D)龍骨。
98. 下列何藥為平肝息風潛陽之要藥，兼有滋養肝陰作用？(A)石決明 (B)牡蠣 (C珍珠母 (D)天麻。
99. 具有暖腎固精，又有溫脾攝唾的藥物是：(A)蛇床子 (B)五味子 (C)益智仁 (D)沙苑子。
100. 五倍子的藥用部位是：(A)孢子 (B)蟲癭 (C)卵鞘 (D)果實。

九十九　學年度 第　二　學　期	期末　考試　中醫藥物學　試卷	系 年　　班	姓名	
			學號	

題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	A	D	B	D	D	D	C	C	D	C	C	A	C	AD
題號	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	D	A	C	A	A	A	B	C	C	A	C	A	D	B	A
題號	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
答案	D	B	B	D	C	C	B	B	A	B	A	C	C	A	B
題號	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	D	C	A	D	C	B	A	A	A	A	B	D	C	C	C
題號	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
答案	A	D	B	D	C	B	B	C	B	B	C	C	C	A	A
題號	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
答案	C	A	D	A	C	C	D	B	D	B	C	A	D	C	C
題號	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100					
答案	C	B	B	C	A	A	B	A	C	B					